

LIM® LIGHT IN MOTION

Außergewöhnliche Atmosphäre durch farbige Lichtgestaltung mit den Multicolour Lichtwannen und Lichtmodulen des LIM® Lichtsystems.

Additive Farbmischung mit farbigen Leuchtstofflampen ermöglicht die Simulation vielfältiger Farbsituationen, vom farbneutralen Tageslicht bis hin zu sämtlichen Spektralfarben des Lichtes. Selbst feinste Pastellfarbtöne in aussergewöhnlich homogener Lichtverteilung sind kein Problem.

Die LIM® Lichttechnik bietet Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: In Verkaufs- und Präsentationsbereichen sorgen die Lichtreize farbwechselnder Lichtdecken und Lichtwände für die besondere Aufmerksamkeit. Im Businessbereich steuern Sie Licht-

menge, Lichtfarbe und Lichtbalance ganzer Bürotrakte. Im Empfangs- oder Hotelbereich sowie in der Gastronomie schaffen Sie mit LIM® Lichtelementen ein stilvolles Ambiente. In Arztpraxen und Krankenhäusern ermöglicht die LIM® Lichttechnik besondere Beleuchtungslösungen, je nach Wunsch mehr funktionell oder mehr dekorativ.

Mit einer Master Einheit lassen sich maximal 200 Slave Einheiten ansteuern. Bei der Installation ist auf die Maximalbelegung der Stromkreise zu achten (pro 16 Ampère Stromkreis bis zu 30 RGB Slave Lichtmodule).

Das LIM® Steuergerät ermöglicht zusammen mit dem RGB Master Lichtmodul die Einstellung und

den Abruf von Lichtfarbe und Lichtniveau auf Tastendruck. Es lassen sich vier Lichtszenen vorprogrammieren und ebenfalls auf Tastendruck abrufen.



Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Vier verschiedene Ablaufprogramme mit je acht Lichtszenen sind im System bereits abgespeichert. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m.

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos über ein Eingabepult bedient werden kann!



LIM® RGB MASTER LICHTMODUL 3x 36W Design by CDC

230~



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (incl.)
je 1x rot, grün, blau
3x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/T: 123/19/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3 EVG (incl.)

Versionen:
Mastermodul mit integriertem
Signalkonverter 1-10V und
Bedienpult 158020

798,00 €

Slavemodul ohne Signalkonverter,
für Steuerspannung 1-10V
158021

329,00 €

Multicolour Lichtmodule mit besonders homogener Lichtabstrahlung für den universellen Einsatz in Lichtwänden durch einfache Aufbaumontage und Bestrahlung einer mit Abstand davor stehenden


Diffusorwand. Je nach Anwendungsweise kann der Optimalabstand zwischen 20 cm und mehr variieren. Die verwendeten Leuchtmittel müssen einheitlich von einem Hersteller stammen und 100

Stunden bei 100% Last einbrennen, um eine gleichmäßige Farbverteilung und Farbqualität zu gewährleisten. Ein Datenblatt senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.





MULTISPOT 1195

230~  195 Stk.      



Leuchtmittel:
195 FarbLED (incl.)
63x rot, 66x blau, 66x grün
18W

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
B/H/T: 27/27,6/9,4 cm

Hinweis:
28 fest eingestellte Farbwechsel-
Programme (auch über DMX
ansteuerbar) sowie 20 fest ein-
gestellte Farben; Geschwindig-
keit des Farbwechsels und
Helligkeit einstellbar; Stand-
Alone-Modus; Memoryfunktion
bei Auto- und Colourmode;
DMX Modus über externen
DMX-Kontroller ansteuerbar,
Ansteuerung über vier DMX
Kanäle; DMX Preset-Modus;
Master- und Slavefunktion; XLR
Steckerverbindung "In" und
"Out" zur Durchverdrahtung meh-
rerer Geräte (Master/Slave).

Versionen:
silbergrau

156433
298,00 €



STAGE FACTORY LINE®



SFL® PAR16



Socket/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14,7/7,3/7,3 cm
Zuleitungs-L: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Offenes Kabelende.
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156612

29,90 €

SFL® PAR20 G



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Netzkabel-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Hinweis:
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156632

34,90 €

SFL® PAR20 P



Socket/Leuchtmittel:
E27/PAR 20 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm
Netzkabel-L: 30 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Hinweis:
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156622

34,90 €

SFL® PAR36 ES111



Socket/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 22/16,2/16,2 cm
Netzkabel-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Hinweis:
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156722

49,90 €

SFL® PAR56 HV



Socket/Leuchtmittel:
GX16d/PAR56 (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm
Netzkabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Hinweis:
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156602

69,50 €

PAR56, 300W
NSP 15° 519740
MFL 30° 519741

39,90 €

SFL® PAR56 T 70 LANG HV



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Socket/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netz kabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien
geeignet!
Zubehör s. Seite 305.


Versionen:
alu 156662
189,00 €

Halogen Metall dampflampe
HQI-T 70W
WDL 3000K 507180
NDL 4000K 507181
39,90 €

SFL® PAR56 T 150 LANG HV



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Socket/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netz kabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien
und Keramikbrenner Lampen
geeignet!
Zubehör s. Seite 305.


Versionen:
alu 156672
199,00 €

Halogen Metall dampflampe
HQI-T 150W
WDL 3000K 507190
NDL 4000K 507191
39,90 €

SFL® PAR56 TS 70 LANG HV



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Socket/Leuchtmittel:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netz kabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien
geeignet!
Zubehör s. Seite 305..

Versionen:
alu 156682
189,00 €

Halogen Metall dampflampe
HQI-TS 70W
WDL 3000K 509070
NDL 4200K 509071
24,90 €

SFL® PAR56 TS 150 LANG HV



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Socket/Leuchtmittel:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm
Netz kabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien
geeignet!
Zubehör s. Seite 305.

Versionen:
alu 156692
199,00 €


Halogen Metall dampflampe
HQI-TS 150W
WDL 3000K 509150
NDL 4200K 509151
24,90 €



farbige G12 und Rx7s Leuchtmittel
Seiten 664-665



PAR16 MESH



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Hinweis:
Offenes Kabelende.

Versionen:
silbergrau


922154

29,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 10/22 cm
Zuleitungs-L: 15 cm

PAR20 MESH



Socket/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Hinweis:
Offenes Kabelende.

Versionen:
silbergrau

922164

39,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 16/27 cm
Zuleitungs-L: 15 cm

PAR30 MESH



Socket/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Hinweis:
Offenes Kabelende.

Versionen:
silbergrau

922174


49,90 €

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 18/35 cm
Zuleitungs-L: 15 cm



BLENDKLAPPEN für SFL® PAR16



Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 20,5/20,5/1 cm

Hinweis:
Diese Blendklappen eignen sich nicht für PAR16 Mesh!

Versionen:
alu 156802

19,90 €

BLENDKLAPPEN für SFL® PAR20



Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm

Hinweis:
Diese Blendklappen eignen sich nicht für PAR20 Mesh!

Versionen:
alu 156812

24,90 €

BLENDKLAPPEN für SFL® PAR36




Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 47/47/2 cm

Versionen:
alu 156822

29,90 €

BLENDKLAPPEN für SFL® PAR56



Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 58/58/2 cm

Versionen:
alu 156832

39,90 €

SFL® C-HAKEN 16/20 für SFL® PAR16/20



Maße:
Klemmbereich: 3,5 cm max.

Versionen:
1 Stk. 156902

4,80 €

SFL® C-HAKEN 36-64 für SFL® PAR36/56/64



Maße:
Klemmbereich: 5 cm max.

Versionen:
1 Stk. 156912

9,90 €

SFL® FARBFOLIEN



Maße:
L/B: 75/50 cm

Hinweis:
Für SFL® PAR Scheinwerfer bis max. 500W.
Nicht geeignet für Strahler mit HIT/HIT-TS Leuchtmittel!

Versionen:
gelb 156914
grün 156915
rot 156916
blau 156917
orange 156919

14,90 €