


DISPLAY- UND STABLEUCHTEN




MIBO STRAIGHT

230~



IP21



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/T/H: 22/10/3,3 cm
Klemmbereich: 0,5 mm max.

Versionen:
chrom
Glas teilsatiniert

146390


49,90 €

MIBO CURVE

230~



IP21



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/H/T: 22/13/16 cm
Klemmbereich: 0,5 mm max.

Versionen:
chrom
Glas teilsatiniert

146392

49,90 €

KERAFLEX

12~



Socket/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Kopf-Ø/L: 4,4/22,4 cm
Kabel-L: ca. 15 cm
Klemmbereich: 7,2 mm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen:
chrom
Glas weiß ▼

146362

24,90 €

LAMBAT

230~



Socket/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
L/B/H: 67/11/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)


Versionen:
silbergrau
Keramik weiß

146221

79,90 €

LAMBAT SHORT

230~



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
L/B/H: 41/11/11 cm
Rosetten-Ø/T: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)

Versionen:
chrom
Keramik weiß

146302

79,90 €



Schneller und unkomplizierter Austausch der LED-Strips, die in verschiedenen Lichtfarben zur Verfügung stehen. Siehe Seite 614.

LED BILDERLEUCHE STRIP Design by CDC



Leuchtmittel:
LED Strip (incl.)
2W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 35/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)


Hinweis:
Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung. Die Angabe des Schwenkbereichs gilt für den Stab und den Kopf!

Versionen:
chrom 146721
LED weiß 146722
LED warmweiß

antik messing 146731
LED weiß 146732
LED warmweiß

99,00 €

BILDERLEUCHE 8W



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Die Angabe des Schwenkbereichs gilt für den Stab und den Kopf!
UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Schäden hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Versionen:
chrom 146572
antik messing 146573

89,50 €

BILDERLEUCHE 13W



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm



Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Die Angabe des Schwenkbereichs gilt für den Stab und den Kopf!
UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Schäden hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

Versionen:
chrom 146582
antik messing 146583

99,00 €

LED BILDERLEUCHE Design by CDC



Leuchtmittel:
LED Line (incl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Kopf-Ø: 2,5 cm
Rosetten-B/H/T: 35/4,8/2,7 cm
Stab-L: 19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
2 Bilderhaken (incl.)

Versionen:
silbergrau 146651
LED weiß 146652
LED warmweiß

149,00 €



IVED LED SPOT

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Versionen:
chrom
LED weiß 170491
LED warmweiß 170492

Material:
Aluminium

49,90 €

Maße:
Ø/H: 3,5/6 cm

IVED DISPLAYLEUCHTE Design by CDC/FGL

230V
350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
chrom
LED weiß 146562
LED warmweiß 146563

Material:
Aluminium

109,00 €

Maße:
Kopf-Ø/H: 2,9/3 cm
Stab-L: 30 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

silbergrau
LED weiß 146564
LED warmweiß 146565

99,00 €

IVED GOOSE Design by CDC

230V
350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)

Versionen:
chrom
LED weiß 146552
LED warmweiß 146559

Material:
Aluminium

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

99,00 €

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-T/Ø: 3/8 cm
Gesamt-L: 40 cm

IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC

230V
350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß 146511
LED warmweiß 146512

Material:
Aluminium

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

99,00 €

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/B/H: 30/8/5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

IVED GOOSE EINBAU Design by CDC

230V
350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)
Einbaudose für Mauerwerk und
Hohlwände (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß 146521
LED warmweiß 146522

Material:
Aluminium

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

99,00 €

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis: 9,5/9,5 cm

DIO FLEX PLATE LED



Socket/Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: 40 cm
Kopf-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-Ø/T: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
chrom
LED weiß 146612
LED warmweiß 146682

69,50 €

DIO FLEX PLUG LED



Socket/Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Konverter (incl.)
Stecker (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
chrom/weiß 146602
LED weiß 146672
LED warmweiß 146672

49,90 €

DIO FLEX PLUG für GX53



Socket/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Stecker (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
chrom/weiß 146622

29,90 €

DIO FLEX PLUG für GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Stecker (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.


Versionen:
chrom/weiß 146632

19,90 €





HIBIT Design by FGL



Socket/Leuchtmittel:
 GU10/GU10 (excl.)
 50W max.
 oder ES111, 75W max. (excl.)
 oder PAR20, 75W max. (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
 2 Montagebügel (incl.)


Versionen:
 silbergrau

146462

39,90 €

Material:
 Aluminium/Messing

Maße:
 Kopf-Ø/H: 4,3/24 cm
 Stab-L: ca. 44 cm
 Kabel-L: 60 cm





FILL mit Klemme Design by CDC

230~



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Hinweis:
Decoring siehe Seite 654.

Versionen:
silbergrau 146452


49,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

FILL mit Rosette Design by CDC

230~



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring (excl.)

Hinweis:
Decoring siehe Seite 654.

Versionen:
silbergrau 146482

49,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm



GU10 Energiesparleuchtmittel
Seite 675



GU10 LED Leuchtmittel
Seite 670



NEAT FLEX

230~



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Stecker (incl.)
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Kabel entfernbar zum Anschluss
an Wandauslass.
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
silbergrau 146372
49,90 €

NEAT FLEX PLATE

230~



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8,5/36 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Montage auf Unterputzdosen
mit Lochabstand 58 mm.
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
silbergrau 146432
39,90 €

NEAT FLEX KLEMME

230~



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7-3,6 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Dekoring (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
silbergrau 146422
39,90 €



DISPLAY ADL 50/GU10



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:
chrom

146332

19,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

DISPLAY ADL 50/MR16



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
chrom


146312

14,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Ø/H: 3,5/6 cm
Zuleitungs-L: 20 cm
Stab-L: ca. 37 cm

NEAT



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10; PAR20 (excl.)
50W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
chrom
silbergrau

170422

170424

39,90 €

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm

GX53 FLEX KLEMME

230~



Socket/Leuchtmittel:
GX53/
GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 50/9/7 cm
Stab-L: 33 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m
Klemmbereich: 1,7-3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Hinweis:
Individuelle Ausrichtung des
Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Versionen:
chrom 146822
39,90 €

DISPLAY GX53

230~



Socket/Leuchtmittel:
GX53/
GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
Stab-L: 47 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Klemme (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet.

Versionen:
chrom 146592
69,50 €

GX53 SCHRANKAUFBAULEUCHE

230~



Socket/Leuchtmittel:
GX53/
GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
oder LED GX53, 1,2W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Stab-L: 47 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Montagebügel (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Hinweis:
Montagebügel wird mit
Schrauben befestigt.

Versionen:
chrom 146812
49,90 €

BIMA DISPLAYLEUCHE



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Klemme (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet z.B.
an Traversensystemen.

Versionen:
chrom 146492
49,90 €

BIMA SCHRANKAUFBAULEUCHE



Socket/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Montagebügel (incl)

Hinweis:
Montagebügel wird mit
Schrauben befestigt.

Versionen:
chrom 146802
49,90 €

PUR KLEMME



Socket/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/L: 2,5/8 cm
Netzkabel-L:
1,5 m primär/1 m sekundär
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Stab-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Trafo (incl.)

Hinweis:
Zuleitungsaufbau:
1 m Netzkabel + Trafo +
1,5 m Netzkabel + Netzstecker

Versionen:
chrom 170392
49,90 €



S-MENT LED Schrankaufbau mit Stecker

350mA LED 3 Stk. 290° 120° 0,14



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 11/2,5/1,5 cm
Stab-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Montagebügel wird mit
Schrauben befestigt.
Passende Treiber s. Seite 643.

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 146711
LED warmweiß 146712

79,90 €

S-MENT LED

350mA LED 3 Stk. 290° 1,5 4 120° 0,14



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 11/2,5/1,5 cm
Rosetten-Ø: 4 cm
Stab-L: 25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Nur für Hohlwände oder
Hohldecken und Platten.
Mit M10x1 Gewinderohr.
Passende Treiber s. Seite 643.

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 146701
LED warmweiß 146702

79,90 €



DomeLED Displayleuchte



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
Øx 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Zuleitungs-L: 150 cm
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Vorschaltgerät-L/B/H:
14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau
LED weiß 147351
LED warmweiß 147352

199,00 €

NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5-5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:
silbergrau/chrom 146472
59,50 €

ROHRKIT für Nepro Display Klemme



Material:
Kunststoff

Hinweis:
Zur einfachen Befestigung der
Nepro Display an Rohren und
Traversen mit einem Durchmesser
von 3-5 cm.

Versionen:
schwarz 146479
2,98 €



SKELETTO



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
chrom
silbergrau

170412
170414

Material:
Aluminium

49,90 €

Maße:
L/B/H: 11/16/77 cm
Kopf-L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

SDL DISPLAY Design by CDC



Socket/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:
silbergrau/chrom

146324

Material:
Aluminium

49,90 €

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5-6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

DIFEST



**HiEFFICIENT
PROFILight.**



Socket/Leuchtmittel:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
35W

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Decoring (incl.)


Versionen:
chrom
silbergrau

146352
146354

Material:
Aluminium

129,00 €

Maße:
Kopf-Ø/H: 4/5 cm
Stab-L: 60 cm



CMH-MR16 Leuchtmittel
Seite 663





BookLED Regalleuchte



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x1W
und
LED (incl.)
0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8,3/27,3/19 cm
Basisplatte-L/B: 18,8/16,5
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Hinweis:
Integriertes warmweißes LED-
Licht in geschlossener Position.

Versionen:
silbergrau
LED warmweiß

146172

248,00 €



Die Buchstützenleuchte BookLED bietet Ihrer Bibliothek Beleuchtung und Standfestigkeit in Einem. BookLED kann wahlweise mit nach unten oder nach oben herausklappendem Leuchtenkopf verwendet werden. Nur wenige Schrauben sind zu lösen, um den Leuchteneinsatz aus dem Gehäuse herauszuziehen und um 180° gedreht wieder einzusetzen. Auch die separat zu befestigende Basisplatte bietet flexible Einsatzmöglichkeiten. Sie kann wahlweise nach rechts oder nach links herausragend montiert werden.

In geschlossenem Zustand gibt der transparente Entriegelungsschalter eine warmweiße LED-Positionsbeleuchtung ab. Mit Betätigen des Schalters wird der Leuchtenkopf entriegelt und kann herausgeklappt werden. Gleichzeitig schaltet die Positionsbeleuchtung auf den mit 3 PowerLEDs bestückten, um 350° drehbar gelagerten Leuchtenkopf um.



UNTERSCHRANK- ARMATUREN



FURNITURE LED 37



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 37/5/2 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:
alu natur
LED weiß

111881

129,00 €

FURNITURE LED 50



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 50/5/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:
alu natur
LED weiß

160341

99,00 €

FURNITURE 513



Socket/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
WG (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
Verbindung mehrerer Leuchten
möglich.

Versionen:
weiß

160701

39,90 €

ZUBEHÖR für Furniture 513

Hinweis:
Das Ersatzleuchtmittel T5 ist nur in 3-er
Verpackungseinheiten erhältlich (s. Seite 680).

Ersatzleuchtmittel T5:
13W, 2700K 591295
13W, 4000K 591296
7,90 €

Verbindungskabel:
L: 40 cm 160721
3,45 €


Verbindungsstecker:
L: 0,5 cm 160731
1,48 €



Furniture LED 65
 Unterschiedliche Montage-
 möglichkeiten mit den beigefüg-
 ten Befestigungsklammern.

FURNITURE LED 65

230~ LED 65 Stk. 90° 0,2



Leuchtmittel:
 LED (incl.)
 8W gesamt

Material:
 Kunststoff

Maße:
 L/B/H: 33/3/3
 Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
 Euroflachstecker (incl.)
 Befestigungszubehör (incl.)


Hinweis:
 Es können bis zu 10 Leuchten
 miteinander verbunden werden.
 Unterschiedliche Montage-
 möglichkeiten mit den beigefüg-
 ten Befestigungsklammern.

Versionen:
 weiß 160311
 LED weiß 160312
 LED warmweiß

49,90 €

DURCHLEITUNGSKABEL für Furniture LED 65

230~ 0,04



Maße:
 L: 33 cm

Versionen:
 weiß 160321

2,98 €

FURNITURE TYP 3



Socket/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
weiß 116041
7,90 €
chrom 116042
gold 116043
8,90 €

Material:
Stahl

Maße:
Außen-Ø/T: 6,6/3 cm

MIL 20



Socket/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.


Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
metal brushed 111108
14,90 €

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 13/13/4 cm

OCTAGON LED MODUL 12V




Socket/Leuchtmittel:
G4/Top LED (incl.)
1,5W gesamt

Hinweis:
Zum Umrüsten der Furniture Typ
3 und Mil 20 auf LED Technik.
Betrieb nur mit konventionellem
Trafo!

Versionen:
LED weiß 550251
LED warmweiß 550252
9,90 €

Maße:
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

MIL LED 3 3er-Set



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)


Versionen:
metal brushed 112251
LED weiß 99,00 €

Material:
Aluminium/Stahl

Hinweis:
2 m Kabel mit Eurostecker zum
Treiber.
1 m Kabel mit Stecker vom
Treiber zur 1. LED.
0,6 m Kabel mit Stecker zwi-
schen den folgenden LED.

Maße:
L/B/H: 12/13,5/3 cm
Vorschaltgerät-L/B/H:
7,3/4/1,6 cm

LEDTUI



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
3x Batterie AAA LRO3 1,5V (excl.)

Versionen:
silbergrau 160331
LED weiß 9,90 €

Material:
Kunststoff

Hinweis:
Für Batteriebetrieb.

Maße:
L/B/H: 22,4/4/1,8 cm





PADI LED 600 Lichtbalken 60 cm



Leuchtmittel:
LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/PC

Maße:
L/B/H: 60,6/1,6/0,8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
3 Befestigungsklammern (incl.)
Netzteil (excl.)

Hinweis:
LED Netzteile (z.B. 470500,
470502, 470506) s. Seite 645.
Dimmbar (z.B mit 470540).

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 111731
LED warmweiß 111732

49,90 €

DELFC 500 Lichtbalken 50 cm



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,9W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
LED Netzteile (z.B. 470500,
470502, 470506) s. Seite 645.
Dimmbar (z.B mit: 470540).
Direkt verbindbar über Steck-
kontakte.
Bei einer Leistung >50W muss
neu eingespeist werden!

Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 631401
LED warmweiß 631402
LED gelb 631404
LED grün 631405
LED rot 631406
LED blau 631407

34,90 €

DELFC 1000 Lichtbalken 1 m



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,8W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 100/2/1,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
LED Netzteile (z.B. 470500,
470502, 470506) s. Seite 645.
Dimmbar (z.B mit: 470540).
Direkt verbindbar über Steck-
kontakte.
Bei einer Leistung >50W muss
neu eingespeist werden!


Versionen:
alu eloxiert
LED weiß 631411
LED warmweiß 631412
LED gelb 631414
LED grün 631415
LED rot 631416
LED blau 631417

59,50 €

Trafo



Trafo





MONTAGECLIPS für DELF C



Versionen:
10 Stk. 631420
9,90 €

VERBINDUNGSKLAMMERN für DELF C



Maße:
L/B/H: 6,2/2,3/1,5 cm

Hinweis:
Mechanischer Verbinder zur
Sicherung der Steckverbindung.

Versionen:
frosted/2 Stk. 631423
1,98 €

EINSPEISERKABEL für DELF C



Leistung:
50W max.

Maße:
L: 1,5 m

Versionen für Delf C:
schwarz 631421

Versionen für Delf C RGB:
schwarz 631424

9,90 €

9,90 €

FLEXVERBINDER für DELF C



Maße:
L: 12 cm

Versionen für Delf C:
schwarz 631422


Versionen für Delf C RGB:
schwarz 631425

6,90 €

7,90 €



DELFC 500 RGB Lichtbalken 50 cm



Leuchtmittel:
3in1 LED (incl.)
4,8W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 51/2/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
LED Netzteile (z.B. 470500, 470502, 470506) s. Seite 645.
Steuerbar mit Power LIM® 24V (470521) oder EasyLIM® Pro RF (470600) oder LIM2® Steuerung (470531) s. Seiten 638-642 und Wandler (470509).
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!

Versionen:
alu eloxiert
RGB

631403

69,50 €

DELFC 1000 RGB Lichtbalken 1 m



Leuchtmittel:
3in1 LED (incl.)
9,6W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 100/2/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)


Hinweis:
LED Netzteile (z.B. 470500, 470502, 470506) s. Seite 645.
Steuerbar mit Power LIM® 24V (470521) oder EasyLIM® Pro RF (470600) oder LIM2® Steuerung (470531) s. Seiten 638-642 und Wandler (470509).
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!

Versionen:
alu eloxiert
RGB

631413


129,00 €

Trafo



max. Länge der DELFC RGB Lichtbalken in cm

Trafo



max. Anzahl der DELFC RGB Lichtbalken:

500 1000

